

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации «Профессиональная строительная группа»**

Основание для созыва заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация) – жалобы Комитета государственного строительного надзора города Москвы и материалы дела о нарушении ЗАО «УКС ИКС и Д» и ООО «Плутон-Инжиниринг» требований законодательства РФ в области строительства, а также материалы дела о нарушении ООО «Билд Сити», ООО «Домекс» требований и положений стандартов и внутренних документов Ассоциации.

Место проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации – г. Москва, Тетеринский переулок, д. 4, стр. 1.

Дата и время проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации: 12 октября 2017 года 14 час. 30 мин.

Дата составления настоящего Протокола: 12 октября 2017 года.

**Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:**

1. Трудов Николай Григорьевич – Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Корбанов Сергей Петрович;
3. Кондратенко Константин Владимирович;
4. Сидорова Татьяна Юрьевна;
5. Удавцов Александр Владимирович

На заседании присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Согласно п. 7.4. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее по тексту – Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5 (пяти) его членов. Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации присутствуют следующие приглашенные участники без права голосования:

Генеральный директор Ассоциации – Мальцев Николай Александрович.

Председатель Контрольного комитета Ассоциации – Кан Элина Николаевна.

Представители членов Ассоциации - ЗАО «УКС ИКС и Д» и ООО «Плутон-Инжиниринг» на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации явились – Осокин Д.Е. (по доверенности от 11.10.17г.) и Наумов В.И. (по доверенности от 12.10.17г.).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» (ИНН 7710147385).

**Вопрос № 2:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Плутон-Инжиниринг» (ИНН 7706781060).

**Вопрос № 3:** «О восстановлении права ООО «Билд Сити» (ИНН 9715204520) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

**Вопрос № 4:** «О восстановлении права ООО «Домекс» (ИНН 7710229856) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» (ИНН 7710147385).**

Слушали Трудова Н.Г., который сообщил, что дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Правила).

Трудов Н.Г. напомнил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступила жалоба Комитета государственного строительного надзора города Москвы (далее - Комитет) на члена Ассоциации - ЗАО «УКС ИКС и

Д» о нарушении требований проектной документации при строительстве объекта капитального строительства «Северо-Восточная хорда: Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки) 1 этап. Этапы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.».

По факту поступления в Ассоциацию жалобы Комитета в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» была проведена внеплановая проверка, в результате которой выявлены нарушения требований технических регламентов, выразившиеся в следующем.

При строительстве объекта капитального строительства «Северо-Восточная хорда: Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки) 1 этап. Этапы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.» (далее - Объект) техническим заказчиком - ЗАО «УКС ИКС и Д» была передана в производство работ рабочая документация, не соответствующая утвержденному проекту, получившему положительное заключение Мосэкспертизы.

Комитетом было выдано предписание ЗАО «УКС ИКС и Д» об устранении нарушений, а также вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Предписание Комитета не было исполнено ЗАО «УКС ИКС и Д» ввиду следующего.

Как сообщил выступающий, в соответствии с Государственным контрактом № 0173200001415001276 от 19.01.2016 года ЗАО «УКС ИКС и Д» выполняет функцию технического заказчика на Объекте.

Техническим заказчиком в области проектирования указанного Объекта является ОАО «Мосинжпроект», которое разрабатывает проектную и рабочую документацию, а также исправляет документацию, в случае обнаружения недостатков в процессе производства работ (Государственный контракт № 0173200001412001717 от 11.03.2013 года заключен с Департаментом строительства г. Москвы).

Выполняя работы согласно утвержденной проектной документации, ЗАО «УКС ИКС и Д» выдало полученную от ОАО «Мосинжпроект» рабочую документацию в производство работ.

Однако, в ходе производства работ выяснилось, что при разработке рабочей документации по Объекту ОАО «Мосинжпроект» были допущены отклонения от проектной документации, что является нарушением не только условий контракта (№ 0173200001412001717 от 11.03.2013 года), но и требований действующего законодательства.

В ноябре 2016 года ЗАО «УКС ИКС и Д» направляло письма в адрес ОАО «Мосинжпроект» и Департамента строительства г. Москвы о необходимости внесения изменений в проектную документацию с последующим ее согласованием с Мосэкспертизой. Однако, на сегодняшний день в проектную документацию ОАО «Мосинжпроект» изменений не внесло.

Из-за социальной значимости объекта и сжатых сроков (ввод объекта намечен на II квартал 2018 года) ЗАО «УКС ИКС и Д» не может остановить строительство и вернуть рабочую документацию на доработку.

Тем более, что 21.03.2017 года Департамент строительства города Москвы издал Приказ № Пр-75/17 «Об утверждении Порядка действий при различии между рабочей и проектной документации по объектам дорожно-мостового строительства и внесения изменений в приказ Департамента строительства города Москвы от 4 февраля 2013 года № Пр-44/13» (прилагается), который разрешает выполнение генеральным подрядчиком работ по рабочей документации, отличной от проектной документации, до получения заключения органа исполнительной власти, проводившего экспертизу проектной документации.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации напомнил присутствующим, что согласно п. 2.1. Правил за нарушение законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации, к члену Ассоциации применяются меры дисциплинарного воздействия.

Далее последовало обсуждение членами Дисциплинарного комитета Ассоциации вопроса № 1 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что вина ЗАО «УКС ИКС и Д» в нарушении требований проектной документации при строительстве Объекта отсутствует.

Трудов Н.Г. предложил отказать в применении в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Отказать в применении в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» (ИНН 7710147385) меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Плутон-Инжиниринг» (ИНН 7706781060).**

Слушали Трудова Н.Г., который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступили жалобы Комитета и НОСТРОЙ на члена Ассоциации - ООО «Плутон-Инжиниринг» о нарушении требований технических регламентов при строительстве объекта капитального строительства «Участок автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная Рокада). Участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе. Этапы 2, 4, 5, 7, 8» (далее - Объект).

Нарушение требований технических регламентов выразилось в том, что при строительстве Объекта на строительной площадке не были установлены шумозащитные экраны.

В ходе плановой проверки ООО «Плутон-Инжиниринг» членам контрольной группы Ассоциации не удалось проверить доводы, изложенные в жалобе Комитета, поскольку на дату проведения проверки работы на Объекте были выполнены ООО «Плутон-Инжиниринг» в полном объеме, а соответствующее оборудование вывезено с площадки.

Далее последовало обсуждение членами Дисциплинарного комитета Ассоциации вопроса № 2 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к мнению о том, что ответственность за вышеуказанное нарушение ООО «Плутон-Инжиниринг», являющийся субподрядчиком на Объекте, не несет ввиду того, что подобные нарушения в ходе проведения строительных работ должен устранять Генеральный подрядчик.

Трудов Н.Г. предложил отказать в применении в отношении ООО «Плутон-Инжиниринг» меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Отказать в применении в отношении ООО «Плутон-Инжиниринг» (ИНН 7706781060) меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О восстановлении права ООО «Билд Сити» (ИНН 9715204520) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».**

Слушали Трудова Н.Г., который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета от 21.08.2017г. было приостановлено право члена Ассоциации – ООО «Билд Сити» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства за грубое нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов Ассоциации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве в Ассоциацию ООО «Билд Сити» не предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые должны быть включены в НРС.

ООО «Билд Сити» устранило нарушения, в НРС включены специалисты указанного члена Ассоциации.

Учитывая устранение нарушений, Председатель Дисциплинарного комитета предложил восстановить право ООО «Билд Сити» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Восстановить с 12 октября 2017 года право ООО «Билд Сити» (ИНН 9715204520) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О восстановлении права ООО «Домекс» (ИНН 7710229856) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».**

Слушали Трудова Н.Г., который напомнил, что решением Дисциплинарного комитета от 21.08.2017г. было приостановлено право члена Ассоциации – ООО «Домекс» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства за грубое нарушение требований законодательства РФ в области строительства и положений внутренних документов Ассоциации, а именно в нарушение ч.6 ст. 55.5.

Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве в Ассоциацию ООО «Домекс» не предоставлены сведения и документы на необходимое количество специалистов, которые должны быть включены в НРС.

ООО «Домекс» устранило нарушения, в НРС включены специалисты указанного члена Ассоциации.

Учитывая устранение нарушений, Председатель Дисциплинарного комитета предложил восстановить право ООО «Домекс» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Восстановить с 12 октября 2017 года право ООО «Домекс» (ИНН 7710229856) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.


Решение принято единогласно.

#### ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Отказать в применении в отношении ЗАО «УКС ИКС и Д» (ИНН 7710147385) меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.
2. Отказать в применении в отношении ООО «Плутон-Инжиниринг» (ИНН 7706781060) меры дисциплинарного воздействия и прекратить дисциплинарное производство.
3. Восстановить с 12 октября 2017 года право ООО «Билд Сити» (ИНН 9715204520) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. Восстановить с 12 октября 2017 года право ООО «Домекс» (ИНН 7710229856) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Повестка дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто. Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель  
Дисциплинарного комитета



Н.Г. Трудов

Секретарь заседания  
Дисциплинарного комитета



Т.Ю. Сидорова