

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Дисциплинарного комитета**  
**Ассоциации «Профессиональная строительная группа»**

**Основание для созыва заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее - Ассоциация)** – обращения Мосгосстройнадзора и материалы дела о нарушении ООО «СТРОЙГРАД» требований законодательства РФ в области строительства, а также уведомление Генерального директора Ассоциации о нарушении ООО «ВенаСтрой», ООО «Монолитинвест», ООО «Универсал-Энерго» и ООО «ЭСКом» требований и положений внутренних документов Ассоциации.

Место проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации – г. Москва, Тетеринский переулок, д. 4, стр. 1.

Дата и время проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации: 21 мая 2019 года 16 час. 00 мин.

Дата составления настоящего Протокола: 21 мая 2019 года.

**Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации, присутствующие на заседании:**

1. Корбанов Сергей Петрович – Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации;
2. Кондратенко Константин Владимирович;
3. Удавцов Александр Владимирович;
4. Липатов Павел Владимирович;
5. Юрицын Виталий Алексеевич;
6. Солощенко Дмитрий Анатольевич;
7. Сидорова Татьяна Юрьевна.

На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов Дисциплинарного комитета Ассоциации.

Согласно п. 7.4. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее по тексту – Положение) заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие не менее 5 (пяти) его членов. Кворум для проведения заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации имеется. Заседание правомочно.

На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации присутствуют следующие приглашенные участники без права голосования:

- Генеральный директор Ассоциации – Аверченкова Елена Юрьевна.
- Заместитель Генерального директора – Дьячков Юрий Николаевич.
- Председатель Контрольного комитета Ассоциации – Кан Элина Николаевна.

На заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации присутствует представитель ООО «СТРОЙГРАД» - Силаев Д.С.

Представители ООО «ВенаСтрой», ООО «Монолитинвест», ООО «Универсал-Энерго» и ООО «ЭСКом» на заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации не явились, уведомлены надлежащим образом.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВенаСтрой» (ИНН 5003083371).

**Вопрос № 2:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Монолитинвест» (ИНН 7731584925).

**Вопрос № 3:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Универсал-Энерго» (ИНН 7708255168).

**Вопрос № 4:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭСКом» (ИНН 7720358699).

**Вопрос № 5:** «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7720725839).

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ВенаСтрой» (ИНН 5003083371)».**

Слушали Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Корбанова Сергея Петровича, который напомнил, что дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются Дисциплинарным комитетом Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Правила).

В соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Выступающий напоминал о том, что согласно п. 4.10. Правил неявка на заседание Дисциплинарного комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.

Корбанов С.П. сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генерального директора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, ООО «ВенаСтрой», требований и положений внутренних документов Ассоциации.

Так, в соответствии с п. 10.1.5. Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года предоставлять в Ассоциацию Отчет о своей деятельности за предшествующий год по форме, утвержденной в Ассоциации.

На сегодняшний день Отчет о своей деятельности за 2018 год ООО «ВенаСтрой» не предоставлен.

Далее последовало обсуждение членами Дисциплинарного комитета Ассоциации вопроса № 1 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что вина члена Ассоциации в совершении указанного нарушения установлена, смягчающие вину обстоятельства отсутствуют.

Корбанов С.П. предложил применить в отношении ООО «ВенаСтрой» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.1.2. Правил, а именно вынесение предупреждения.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Вынести предупреждение ООО «ВенаСтрой» (ИНН 5003083371).

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Монолитинвест» (ИНН 7731584925)».**

Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генерального директора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, ООО «Монолитинвест», требований и положений внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Выступающий напоминал о том, что согласно п. 4.10. Правил неявка на заседание Дисциплинарного комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.

Так, в соответствии с п. 10.1.5. Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года предоставлять в Ассоциацию Отчет о своей деятельности за предшествующий год по форме, утвержденной в Ассоциации.

На сегодняшний день Отчет о своей деятельности за 2018 год ООО «Монолитинвест» не предоставлен.

Кроме того, за ООО «Монолитинвест» числится задолженность по оплате первой части членских взносов за 2019 год в размере 175 000,00 руб.

В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов ООО «Монолитинвест» не предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2018 году.

Далее последовало обсуждение членами Дисциплинарного комитета Ассоциации вопроса № 2 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена, смягчающие вину обстоятельства отсутствуют.

Корбанов С.П. предложил применить в отношении ООО «Монолитинвест» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.1.2. Правил, а именно вынесение предупреждения.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Вынести предупреждение ООО «Монолитинвест» (ИНН 7731584925).

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Универсал-Энерго» (ИНН 7708255168)».**

Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генерального директора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, ООО «Универсал-Энерго», требований и положений внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Выступающий напоминал о том, что согласно п. 4.10. Правил неявка на заседание Дисциплинарного комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.

Так, в соответствии с п. 10.1.5. Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года предоставлять в Ассоциацию Отчет о своей деятельности за предшествующий год по форме, утвержденной в Ассоциации.

На сегодняшний день Отчет о своей деятельности за 2018 год ООО «Универсал-Энерго» не предоставлен.

Кроме того, за ООО «Универсал-Энерго» числится задолженность по оплате второй части членских взносов за 2018 год и первой части членских взносов за 2019 год в размере 150 000,00 руб.

В нарушение Правил контроля Ассоциации за деятельностью своих членов ООО «Универсал-Энерго» не предоставлены запрашиваемые Ассоциацией документы при проведении плановой проверки в 2018 году.

В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию) ООО «Универсал-Энерго» не заключен договор страхования гражданской ответственности. Срок действия ранее заключенного договора страхования окончен 18.12.2018 г. Корбанов С.П. напомнил членам Дисциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации.

Далее последовало обсуждение вопроса № 3 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:

- Допущенные ООО «Универсал-Энерго» нарушения внутренних документов Ассоциации не могут быть отнесены к малозначительным.

- Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена.

- Обстоятельства, смягчающие ответственность члена Ассоциации, отсутствуют.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации предложил применить в отношении ООО «Универсал-Энерго» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.1.5. Правил, а именно направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Универсал-Энерго» из членов Ассоциации.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Универсал-Энерго» (ИНН 7708255168) из членов Ассоциации.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЭСКом» (ИНН 7720358699)».**

Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации поступило уведомление Генерального директора Ассоциации о нарушении членом Ассоциации, ООО «ЭСКом», требований и положений внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Выступающий напоминал о том, что согласно п. 4.10. Правил неявка на заседание Дисциплинарного комитета представителя организации не будет препятствовать рассмотрению дела о дисциплинарном нарушении и вынесению решения о применении в отношении этой организации меры дисциплинарного воздействия.

Так, в соответствии с п. 10.1.5. Положения о членстве в Ассоциации «Профессиональная строительная группа» (далее – Положение о членстве) члены Ассоциации обязаны ежегодно, в срок до 01 марта текущего года предоставлять в Ассоциацию Отчет о своей деятельности за предшествующий год по форме, утвержденной в Ассоциации.

На сегодняшний день Отчет о своей деятельности за 2018 год ООО «ЭСКом» не предоставлен.

Кроме того, за ООО «ЭСКом» числится задолженность по оплате членских взносов за 2018 год и первой части членских взносов за 2019 год в размере 225 000,00 руб.

В нарушение Требований к страхованию членами Ассоциации «Профессиональная строительная группа» гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту - Требования к страхованию) ООО «ЭСКом» не заключен договор страхования гражданской ответственности. Срок действия ранее заключенного договора страхования окончен 24.01.2019 г. Корбанов С.П. напомнил членам Дисциплинарного комитета, что соответствие Требованиям к страхованию является одним из условий членства в Ассоциации.

Далее последовало обсуждение вопроса № 4 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что:

- Допущенные ООО «ЭСКом» нарушения внутренних документов Ассоциации не могут быть отнесены к малозначительным.

- Вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена.
- Обстоятельства, смягчающие ответственность члена Ассоциации, отсутствуют.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации предложил применить в отношении ООО «ЭСКом» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.1.5. Правил, а именно направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ЭСКом» из членов Ассоциации.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** – Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ЭСКом» (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:**

- «ЗА» - 7 (семь) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7720725839)».**

Слушали Корбанова Сергея Петровича, который сообщил, что в Дисциплинарный комитет Ассоциации от Контрольного комитета Ассоциации поступили материалы внеплановой проверки деятельности члена Ассоциации, ООО «СТРОЙГРАД».

В феврале и марте 2019 года в Ассоциацию поступили 2 обращения Мосгосстройнадзора (№№ СРО-11739/18–(0)-1 от 05.02.2019г.; СРО-2014/19–(0)-1 от 18.03.2019г.) о нарушении ООО «СТРОЙГРАД» обязательных требований законодательства РФ в области строительства, допущенных при строительстве объекта капитального строительства «Многофункциональный гаражный комплекс».

По факту поступления вышеуказанных обращений Контрольным комитетом Ассоциации были проведены внеплановые проверки деятельности ООО «СТРОЙГРАД», по результатам которых составлены акты проверок.

Контрольным комитетом Ассоциации установлено, что отмеченные в актах проверок Мосгосстройнадзора нарушения устранены частично.

Мер по устранению оставшихся нарушений ООО «СТРОЙГРАД» не предпринимает.

Корбанов С.П. ознакомил членов Дисциплинарного комитета с неустранимыми нарушениями.

**П. 1.**

- В нарушении листа 13, шифр проекта 62-К/п -14/10-14/6428-ПОС-ПЗ в сварном шве сопряжения стальной пластины  $t=12\text{мм}$  и стального уголка связи Св-2  $t=10\text{мм}$ , первый узел, сторона к оси 3, блок Б.1 в осях 4/М-Л на отметке +4,672 обнаружен удлинённый дефект глубиной более 10% от толщины свариваемых деталей.

- Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн на отметке: 164,755 в осях 6-7 /С ; 6-7/Т составила от 8мм до 13мм, не соответствуют требованиям СП 70.13330.2012 пункт 4.12.2 таблица 4.9, п. 2 ( $\pm 3\text{мм}$ ), погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- Отклонение отметок опорных поверхностей металлических колонн от проектного высотного положения на отметке 164,755 в осях 6/Х; 6/У; 6/Т; 6/С; 7/У составили 19мм до -10мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 1 ( $\pm 5\text{мм}$ ); погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- Отклонение осей колонн в осях 7/Л;7/М;7/С;7/У;7/Ф от вертикали в верхнем сечении на отм.164.755 составили от 14мм до 26мм что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 4 ( $\pm 10\text{мм}$ ); погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

- По результатам проверки качества монтажных болтовых соединений на болтах без контролируемого натяжения в проконтролированных узлах установлено:

В узлах сопряжения колонны К-2 и балки БМ-1 (балка в осях 4-5/Р) в осях 4/Р на отм.5,270 ,колонны К2 и балки ББ-1 (балка в осях 3-4/Р) в осях 4/Р на отм.5,270, колонны К-1 и балки БМ-1(балка в осях 3-4/П) в осях 3/П на отм. 5,270 и колонны К1 и балки БМ-1(балка в осях 2-3/П) на отметке 5,270 шуп толщиной 0,3мм проникает между собранными деталями, что не соответствует требованиям проектной документации.

- Фактические отклонения отметок опорных узлов балок от проектного высотного положения в осях: 6-7/М; 6-7/Н; 6-7/П; 6-7/Р; 6-7/С; составили +86мм до 96мм, что не соответствует проекту и требованиям СП 70.13330.2012 таблица 4.9, пункт 7 ( $\pm 10\text{мм}$ ); погрешность измерения ( $\pm 2\text{мм}$ ).

**П. 4.**

- В маршах лестничных клеток допущено устройство ступеней с различной высотой.

**П. 8.**

- Санитарно-бытовые помещения бытового городка не подключены к системе водоснабжения и канализации по временной схеме на период строительства.

**П. 9.**

- В санитарно-бытовом помещении бытового городка организована душевая с отделкой стен, полов не влагостойкими материалами. Влажная уборка и дезинфекция данного помещения не проводится.

**П. 11.**

- Не организован контроль за соответствием параметром вредных факторов производственной среды оптимальным или допустимым нормам (замеры уровня шума, вибрации, вредных выбросов в атмосферный воздух).

Выступающий напомнил, что в соответствии с п. 2.1. Правил за нарушение требований законодательства РФ в области строительства и внутренних документов Ассоциации к члену Ассоциации в зависимости от тяжести допущенного нарушения применяются меры дисциплинарного воздействия.

Далее последовало обсуждение вопроса № 5 повестки дня.

В ходе обсуждения члены Дисциплинарного комитета Ассоциации пришли к единому мнению о том, что вина члена Ассоциации в совершении указанных нарушений установлена, смягчающие вину обстоятельства отсутствуют.

Корбанов С.П. предложил применить в отношении ООО «СТРОЙГРАД» меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную пп. 2.1.1. Правил, а именно предписание об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных нарушений в установленные сроки.

**ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ** - Вынести предписание ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7720725839) об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком исполнения не позднее 15 июня 2019 года.

Голосовали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:**

«ЗА» - 7 (семь) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:**

1. Вынести предупреждение ООО «ВенаСтрой» (ИНН 5003083371)».
2. Вынести предупреждение ООО «Монолитинвест» (ИНН 7731584925)».

3. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «Универсал-Энерго» (ИНН 7708255168) из членов Ассоциации.


4. Направить в Правление Ассоциации рекомендацию об исключении ООО «ЭСКом» (ИНН 7720358699) из членов Ассоциации.

5. Вынести предписание ООО «СТРОЙГРАД» (ИНН 7720725839) об обязательном устранении выявленных нарушений со сроком исполнения не позднее 15 июня 2019 года.

Повестка дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации исчерпана. Заседание закрыто.  
Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Председатель  
Дисциплинарного комитета

Секретарь заседания  
Дисциплинарного комитета

  
С.П. Корбанов

  
Т.Ю. Сидорова